

LED АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ

МОДЕЛ: LSG510USB/LSG520USB

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Захранващо напрежение: 5 V DC

Захранващ порт: USB тип A

Брой светодиоди: 10 LEDs/m

Максимална мощност: 1 W/ m

Дължина: 10 m арт.№ LSG510USB/ арт.№ 20 m LSG520USB

Вграден контролер.

Вид на управление: чрез бутона на контролера

IR дистанционно устройство

Bluetooth приложение за смартфон/таблет

Приложение: MR Star

Тип светодиод: SMD3939 RGB

Степен на защита: IP65


Вграден микрофон за Audio програми.

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ БУТНА РАЗПОЛОЖЕН НА КОРПУСА НА USB КОНТРОЛЕРА

Продуктът основно може да се раздели на 3 основни компонента – контролер, IR дистанционно устройство и светодиоден стринг. Контролерът е поместен в прозрачен корпус, който има бутон. Чрез този бутон е възможно да се превключват пет динамични режими. Продължително натискане на бутона изключва осветлението.

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ IR ДИСТАНЦИОННО УСТРОЙСТВО


С едно дистанционно устройство могат да се управляват неограничен брой контролери. Не е необходимо сдвояване.



Speed/Brightness


В статичен цвят увеличава/намалява яркостта.

В динамичен режим увеличава/намалява скоростта.



Transition mode

Чрез тези бутони се преминава към следваща динамична програма в група Transition. Тази група динамични програми представлява различни по цвят бягащи вълни, чиито край се димира. Общият им брой е 10 програми. При натискане на десния бутон вълните се движат от края към началото. При натискане на левия бутон вълните се движат от началото към края.



Running mode

Чрез тези бутони се преминава към следваща динамична програма в група Running. Тази група динамични програми представлява различни по цвят бягащи пиксели. Общият им брой е 10 програми. При натискане на десния бутон пикселите се движат от края към началото. При натискане на левия бутон пикселите се движат от началото към края.



Flow mode

Чрез тези бутони се преминава към следваща динамична програма в група Flow. Тази група динамични програми представлява различни по цвят бягащи вълни, чиито край не се димира. Общият им брой е 8 програми. При натискане на десния бутон вълните се движат от края към началото. При натискане на левия бутон вълните се движат от началото към края.



Trailing

Чрез тези бутони се преминава към следваща динамична програма в група Trailing. Тази група динамични програми представлява различни по цвят бягащи вълни от пиксели чиито край се димира. Общият им брой е 8 програми. При натискане на десния бутон пикселите се движат от края към началото. При натискане на левия бутон пикселите се движат от началото към края.



On/Off

Включва/изключва осветлението. Контролерът има памет при изключването му от бутона, но няма памет при отпадане на захранващото напрежение.



W/WW

Чрез този бутон осветлението се включва в статичен магента цвят. При повторно натискане осветлението се включва в статичен бял цвят.



IC Set

Чрез еднократно натискане на този бутон осветлението светва в статичен бял цвят. Това означава, че е в режим на задаване на дължината на стринга (броя пиксели). В този режим при натискане на бутоните **Speed/Brightness** се променя дължината на стринга (броя пиксели). Ще забележите, че дължината на светещата част се променя. При продължително натискане на бутоните **Speed/Brightness** се променя по секции, а при кратковременно натискане се променя пиксел по пиксел. След като изберете дължината на стринга (броя пиксели) е необходимо да изберете коя да е статична или динамична програма.



CS

Чрез последователно натискане на този бутон избирате желаната статичен цвят. Управлението с IR дистанционно устройство предлага 7 статични цвята.



C3

Чрез този бутон се пуска динамична програма, която представлява движение на пиксели от началото към края като всеки следващ е с различен цвят. Броят на цветовете е 6.



C7

Чрез този бутон се пуска динамична програма, при която стринга се разделя на две равни части. От средата на стринга към двата края тръгват цветни вълни, чиито цветове се променят, а краят и не се димира. Броят на цветовете е 6.



C16

Чрез този бутон се пуска динамична програма, при която от началото към края на стринга тръгва цветна вълна, чиито край се димира. Броят на редуващите се цветни вълни е 7.




Up and Down opening mode

Чрез този бутон стринга се разделя на две. От средата към краищата тръгват цветни вълни. Броят на програмите е 10.



Up and Down closing mode

Чрез този бутон стринга се разделя на две. От краищата към средата тръгват цветни вълни. Броят на програмите е 10.



Auto change color

Чрез този бутон се включва една от двете динамични програми, които са движение на цветни вълни от началото на стринга към края. Едната програма е с 3 цвята, другата е с 7 цвята.



Energy mode/flutter

Чрез този бутон се включва една от четирите динамични програми, които представляват движение на пиксели от края към началото.



Flashing mode

Чрез този бутон се включва динамична програма, която представлява мигане на целия стринг в редуващи се цветове. Общ брой цветове 7.



Color jump

Чрез този бутон се включва динамична програма, която представлява превключване в редуващи се цветове на целия стринг. Общ брой цветове 7.



Microphone voice control

Чрез този бутон се включват един от двата динамични режими, при които се използва микрофона на контролера и осветлението свети в такт със звука.

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН ИЛИ ТАБЛЕТ

Сканирайте QR кода или кликнете на следния линк: [MR Star App \(Miracles Star App\)](#), за да свалите приложението.

Miracles.Star



Изтеглете приложение **MR Star**.


Стартирайте приложението.

В основния прозорец на приложението ще се появят известия, с които трябва да позволите на приложението да: включи Bluetooth интерфейса на телефона (Снимка 1), има достъп до местоположението ви (снимка 2), сканира и да се свързва с устройства (снимка 3). На първото известие избирате опция Yes, на второто избирате опция Докато използвам приложението, а на третото избирате опция Разрешавам. След тези настройки приложението ще ви изведе в основен прозорец Adjust. Той съдържа палитра, от която може да изберете произволен статичен цвят. В долната част на прозореца има плъзгач, чрез който се регулира яркостта на избрания цвят. Също така има два реда с цветове. В горният с надпис Preset може да запамятавате произволен цвят от палитрата като бърз бутон. В долният с надпис Classic са разположени фиксирани цветове, които може да използвате като бърз бутон. Вдясно на палитрата има бутон за включване и изключване на осветлението (Снимка 4). В горния ляв ъгъл ще се появи броя и вида на свързаните


устройства. Ако кликнете на този бутон ще излезе меню с подробна информация. Чрез бутона PIXELS се задава общия брой пиксели, който контролерът ще управлява.

Ако цветовете на светлината се разминава с тази, която сте задали натиснете в горния десен ъгъл бутонът, който прилича на гайка (Снимка 4). Ще се отвори меню, в което има две възможности About и Line sequence adjustment (Снимка 5). Ако изберете опция About ще получите информация за версията на самото приложение. Ако изберете Line sequence adjustment се появява меню, в което може да промените последователността на цветовете червено, зелено, синьо (Снимка 6). Ако е необходимо променете последователността, за да отговарят избраните цветове на тези, които излъчва лентата.


В долната част се намират основните раздели на приложението това са Adjust (Избор на статичен цвят), Mode (Динамични режими), Music (Музикален плейър), Mic (Аудио режим), Schedule (График) (Снимка 4).



Снимка 1




Снимка 2




Снимка 3




Снимка 4




Снимка 5




Снимка 6




Снимка 7




Снимка 8




Снимка 9



Снимка 10



Снимка 11



Снимка 12

Динамичните режими в меню Mode може да намерите подредени в списъци (централната част на менюто), обединени в групи, намиращи се в горната част на менюто - BASIC, OPENING&CLOSING, TRANSITION,RUNNING WATER, TAILING,RUNNING (Снимка 7). Чрез бутон разположен в ъгъла на прозореца със списъците се променя посоката на движение.

Раздел Music представлява музикален плейър, в който се възпроизвеждат аудио файлове .mp3 формат. Под ритъма на звука се променя осветлението. Необходимо е да разрешите на приложението да: има достъп до аудио файловете ви (Снимка 8), разреши на приложението да прави аудио запаси (Снимка 9). На първото известие потвърдете с Разрешаване. На второто известие потвърдете с Докато използвам приложението. След тези настройки е необходимо аудиофайловете сами да се заредят в плейъра (Снимка 10). Ако не се зареждат. Затворете приложението и го отворете на ново.

В раздел Mic осветлението се променя под ритъма на звука. За целта има две възможности да се използва вградения микрофон в контролера Device Mic или да се използва микрофона на телефона Phone mic. При избора на Device mic може да се изберат четири светлинни ефекта Energy, Rhythm, Spectrum. Scroll. При използването на кой да е от двата микрофона има възможност да се регулира неговата чувствителност.

В раздел Schedule може да се настрои работния график на устройството. В горното поле се задава в колко часа да се включи и в кои дни. В долното поле се задава в колко часа да се изключи и в кои дни. Часовете на включване и изключване са едни и същи за всички дни от седмицата.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката отделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за отделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото БОРЯНА ЕООД декларира, че този тип радиосъоръжение *LED АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ арт.№ LSG510USB, LED АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ арт.№ LSG520USB* е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.ultralux.bg.

LED AMBIENT LIGHTING

Model: LSG510USB/ Model: LSG520USB

TECHNICAL PARAMETERS


- Supply voltage:** 5 V DC
- Power supply port:** USB type A
- Number of LEDs:** 10 LEDs/m
- Maximum power:** 1W/m
- Length:** 10 m model: LSG510USB/ 20 m model: LSG520USB
- Built-in controller.**
- Type of control:**
 - the button of the controller
 - IR remote control
 - Bluetooth smartphone app
- Smart application:** MR Star
- LED type:** SMD3939 RGB
- IP rate:** IP65
- Built-in microphone for audio applications.**

CONTROL WITH BUTON OF THE USB CONTROLLER

The product can mainly be divided into 3 main components - controller, IR remote control, and LED strip. The controller is housed in a transparent case, which has a button. With this button, it is possible to switch between five of the dynamic modes embedded in the controller's memory. Continuously pressing the button turns off the lighting.

IR REMOTE CONTROL ADJUSTMENT

One remote device can control an unlimited number of controllers. Pairing is not required.




Speed/Brightness

In static color mode, it increases/decreases the brightness.
In dynamic mode, it increases/decreases the speed.



Transition mode

Using these buttons, you can switch to the next dynamic program within the Transition group. This group of dynamic programs represents various color-shifting waves with fading ends. Total number of programs is 10. When pressing the right button, the waves move from end to beginning. When pressing the left button, the waves move from beginning to end.



Running mode

Through these buttons, you can switch to the next dynamic program within the Running group. This group of dynamic programs represents running pixels of various colors. Total number of programs is 10. When pressing the right button, the pixels move from end to beginning. When pressing the left button, the pixels move from beginning to end.



Flow mode

Through these buttons, you can switch to the next dynamic program within the Flow group. This group of dynamic programs represents color-shifting waves with no fading ends. Total number of programs is 8. When pressing the right button, the waves move from end to beginning. When pressing the left button, the waves move from beginning to end.



Trailing

Through these buttons, you can switch to the next dynamic program within the Trailing group. This group of dynamic programs represents color-shifting waves of pixels with fading ends. Total number of programs is 8. When pressing the right button, the pixels move from end to beginning. When pressing the left button, the pixels move from beginning to end.



On/Off

Turns on/off the lighting. The controller has memory when turned off with this button, but does not have memory in case of power loss.



w/ww

By pressing this button, the lighting turns on in static magenta color. Upon pressing it again, the lighting turns on in static white color.



IC Set

By pressing this button once, the lighting illuminates in static white color. This means it is in the mode for setting the length of the strip (number of pixels). In this mode, pressing the **Speed/Brightness** buttons changes the length of the strip (number of pixels). You will notice that the length of the illuminated section changes. Continuous pressing of the **Speed/Brightness** buttons changes it by sections, while short presses allow pixel-by-pixel changes. After selecting the length of the strip (number of pixels), you need to choose whether it will be a static or dynamic program.



CS

By sequentially pressing this button, you select the desired static color. The IR remote control offers 7 static colors



C3

By pressing this button, a dynamic motion program of pixels from beginning to end is activated, with each subsequent one having a different color. The number of colors is 6.



C7

By pressing this button, a dynamic program is activated where the strip is divided into two equal parts. Colorful waves start from the middle of the strip towards both ends, with changing colors, and the end does not fade. The number of colors is 6.



C16

By pressing this button, a dynamic program is activated where a colorful wave starts from the beginning towards the end of the strip, with a fading end. The number of alternating colorful waves is 7.




Up and Down opening mode

By pressing this button, the strip is divided into two. Colorful waves start from the middle towards the ends. The number of programs is 10.



Up and Down closing mode

By pressing this button, the strip is divided into two. Colorful waves start from the ends towards the middle. The number of programs is 10.



Auto change color

By pressing this button, one of the two dynamic programs is activated, where colorful waves move from the beginning to the end of the strip. One program has 3 colors, the other has 7 colors.



Energy mode/flutter

By pressing this button, one of the four dynamic programs is activated, representing pixel motion from end to beginning.



Flashing mode

By pressing this button, a dynamic program is activated, representing flashing of the entire strip in alternating colors. Total number of colors is 7.



Color jump

By pressing this button, a dynamic program is activated, representing switching in alternating colors for the entire strip. Total number of colors is 7.



Microphone voice control

By pressing this button, one of the two dynamic modes is activated, where the controller's microphone is used, and the lighting flashes in sync with the sound.

CONTROL WITH SMARTPHONE OR TABLET APPLICATION

Scan the QR code or click the following link: [MR Star App \(Miracles Star App\)](#), to download the app:

Miracles.Star



Download the **MR Star** app


Launch the application.

In the main window of the application, notifications will appear, asking you to allow the application to: enable the Bluetooth interface of your phone (Picture 1), access your location (Picture 2), scan and connect to devices (Picture 3). For the first notification, select the option 'Yes,' for the second one, select the option 'While using the app,' and for the third one, select the option 'Allow. After these settings, the application will display you in the main window Adjust. It contains a palette from which you can choose any static color. At the bottom of the window, there is a slider used to adjust the brightness of the selected color. There are also


two rows of colors. In the upper row labeled 'Preset,' you can save any color from the palette as a quick button. In the lower row labeled 'Classic,' fixed colors are arranged, which you can use as quick buttons. To the right of the palette, there is a button to turn the lighting on and off (Picture 4). In the top left corner, the number and type of connected devices will appear. If you click on this button, a menu with detailed information will appear. The PIXELS button sets the total number of pixels that the controller will control.

If the colors of the light are mismatched with the one you've set, press the button in the top right corner that resembles a wrench (Picture 4). A menu will open, offering two options: 'About' and 'Line sequence adjustment' (Picture 5). If you select the 'About' option, you will receive information about the version of the application itself. If you select 'Line sequence adjustment,' a menu will appear where you can change the sequence of the colors red, green, blue (Picture 6). If necessary, change the sequence to match the selected colors to those lighting by the strip.


At the bottom are the main sections of the application: Adjust (Select Static Color), Mode (Dynamic Modes), Music (Music Player), Mic (Audio Mode), Schedule (Schedule) (Picture 4).



Picture 1




Picture 2




Picture 3




Picture 4




Picture 5




Picture 6




Picture 7




Picture 8




Picture 9



Picture 10



Picture 11



Picture 12

The dynamic modes in the Mode menu can be found arranged in lists (the central part of the menu), grouped into categories located in the upper part of the menu - BASIC, OPENING&CLOSING, TRANSITION, RUNNING WATER, TAILING, RUNNING (Picture 7). By using the button located in the corner of the list window, you can change the direction of movement.

The Music section represents a music player that plays audio files in .mp3 format. The lighting changes according to the rhythm of the music. You need to allow the application to: access your audio files (Picture 8), allow the application to make audio recordings (Picture 9). On the first notification, confirm with Allow. On the second notification, confirm with While using the app. After these settings, the audio files will automatically load into the player (Picture 10). If they don't load, close the application and reopen it.

In the Mic section, the lighting changes according to the rhythm of the sound. For this purpose, there are two options: to use the built-in microphone in the controller (Device Mic) or to use the microphone of the phone (Phone Mic). When selecting Device Mic, you can choose from four lighting effects: Energy, Rhythm, Spectrum, and Scroll. When using either of the two microphones, there is a possibility to adjust its sensitivity.

In the Schedule section, you can set the device's work schedule. In the upper field, you specify the time it should turn on and on which days. In the lower field, you specify the time it should turn off and on which days. The turn-on and turn-off times are the same for all days of the week.

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS



- The product and its components are not harmful to the environment.
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, BORIANA LTD declares that the radio equipment type *LED AMBIENT LIGHTING* Model: LSG510USB, *LED AMBIENT LIGHTING* Model: LSG520USB is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.ultralux.bg.